

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da necessidade

A aquisição dos materiais solicitados se justifica pela necessidade desses produtos, que serão utilizados pela administração pública da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas.

2. Área requisitante

Secretária Municipal de Administração e Governo-Magda Emília Altomare

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho a contento de objeto semelhante.

4. Levantamento de Mercado

Cumprir informar que o levantamento de mercado foi realizado por meio de pesquisa de preços realizada junto a fornecedores prestadores serviço em questão.

5. Descrição da solução como um todo

Registro de Preços para fornecimento de galões e vasilhames de água.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GALÃO	650
02	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UNIDADE	100

7- Estimativa do Valor da Contratação

Após a realização do levantamento de mercado, deve-se consolidar os valores estimados da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS.	9.743,50	13.000,00	13.000

2	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS.	2.000,00	2.800,00	3.200,00
---	--------------------------------------	----------	----------	----------

6. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Tendo em vista a contratação é para o Município de Bom jardim de Minas, já tendo sido em outras oportunidades atendido por uma única licitação, opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessário, nem pode ser justificada.

7. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

8. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município, considerando que esse planejamento ainda não foi implantado no município.

9. Resultados Pretendidos

A aquisição de água mineral em galões e vasilhames de água é necessária para garantir o fornecimento de água potável a servidores e usuários dos serviços públicos.

10. Providências a serem Adotadas

Para contratação pretendida necessário se faz a realização de procedimento licitatório.

11. Possíveis Impactos Ambientais

Não foram elaborados estudos acerca do impacto ambiental da execução dos serviços.

12. Declaração de Viabilidade

Conclui-se com o presente estudo preliminar que a contratação da solução supracitada, ou seja, da contratação de empresa especializada para fornecimento de galões de água e vasilhames, mostra-se viável tecnicamente e necessária.

Bom Jardim de Minas-MG, 14 de janeiro de 2026.

Magda Emília Altomare
Secretária Municipal de Administração e Governo
Matrícula 3098